Giardino

LUCCA
ABRI DE JARDIN

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM

Lucca | Toit à pignon 6

Lucca | Toit en pente 16











NOUVEAU
UNIQUE



LES LAMES WPC SONT RÉVERSIBLES : GRIS CLAIR OU FONCÉ

Les lames WPC sont gris clair d'un côté et gris foncé de l'autre.
De cette façon, vous pouvez décider quelle couleur placer après l'achat. Mais vous pouvez bien sûr aussi réaliser de très belles maisons de jardin créatives et uniques en combinant les couleurs.



Lucca | Toit à pignon

Giardino

Art. no.	couleur	m B	m D	toit	code EAN
2001000	gris foncé/ gris clair	2	2		5 413751 406017
2001010	gris foncé/ gris clair	3	3		5 413751 406024
2001020	gris foncé/ gris clair	4	3		5 413751 406031

- Abris de jardin avec gouttière
- 2 coloris : gris foncé ou gris clair : WPC lames réversibles

- Découvrez notre gamme premium Giardino avec cet auvent, idéal pour ranger vos meubles et outils de jardin.
- L'association du composite et d'autres matériaux de haute qualité lui confère esthétique et robustesse. En effet, le composite permet d'avoir un aspect bois bluffant sans ses inconvénients. Aucun entretien spécifique ni traitement annuel n'est nécessaire, il résiste dans le temps.
- En plus du composite (co-extrudé, composite de 2ème génération), d'autres matériaux de qualité sont utilisés : aluminium résistant et peint pour la structure, portes et fenêtres en aluminium avec double vitrage 5-6-5 mm et verre trempé. L'abri ne nécessite aucune couverture supplémentaire car la toiture en PVC + ASA est totalement étanche.

2001000

2001010

2001020



Toit à pignon | **2x2 m**

Giardino

2001000

Quelques données techniques :

. Dimensions extérieures hors tout (L x P) : 293 x 235 cm
. Dimensions extérieures (L x P) : 234 x 204 cm
. Dimensions intérieures (L x P) : 228 x 198 cm
. Hauteur du mur : 215 cm
. Hauteur faîtage : 262 cm
. Grande double porte : 148,5 x H. 201 cm
. Double vitrage : 5-6-5 mm, verre trempé
. Toit étanche : PVC (Polychlorure de vinyle) + ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)
. Gouttières en aluminium (Diamètre gouttières : 90 mm)
. Diamètre requis des descentes de gouttière : 75 mm
. Résistance à la neige : 100 kg/m²
. Composition Composite : 60% Bois + 30% Polymère + 10% Additifs

Matériel	composite
Type de construction	Planches
Epaisseur de paroi	28mm
Finition	Anti-UV Coextrusion
Couleur	Gris clair et/ou gris foncé
Hauteur du mur	215 cm
Hauteur faîtage	262 cm
Superficie en m²	4,77
Dimensions extérieures hors tout	293 L x 235 P cm
Surface extérieure totale	6,88 m²
Dimensions extérieures murs	234 L x 204 P cm
Surface extérieure murs	4,77 m²
Dimensions intérieures	228 L x 198 P cm
Surface intérieure utile	4,51 m²
Taille de fondation recommandée	254 x 224 cm
Construction du toit	panneaux PVC + ASA
Type de toit	Double pente
Débord de toit à l'avant	15,5 cm
Débords de toit derrière	15,5 cm
Débords de toit latéraux	29,5 cm
Résistance à la neige	100 kg/m²
Type de porte	à double charnière
Type d'ouverture	Battant
Dimensions de la porte	148,5 x 201 cm
Fermer la porte	Serrure
Vitrage	Double vitrage 5-6-5 mm
Type de vitrage	Verre trempé
Étage	Sans
Garantie	2 ans
Poids	610 kg
Dimensions de l'emballage	240 x 111 x 72 cm

Toit à pignon | **3x3 m**

Giardino

2001010

Quelques données techniques :

. Dimensions extérieures hors tout (L x P) : 363 x 337 cm
. Dimensions extérieures (LxP) : 279 x 279 cm
. Dimensions intérieures (LxP) : 273 x 273 cm
. Hauteur du mur : 215 cm
. Hauteur faîtage : 270 cm
. Grande double porte : 148,5 x H.201 cm
. Double vitrage : 5-6-5 mm, verre trempé
. Toit étanche : PVC (Polychlorure de vinyle) + ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)
. Gouttières en aluminium (Diamètre gouttières : 90 mm)
. Diamètre requis des descentes de gouttière : 75 mm
. Résistance à la neige : 100 kg/m²
. Composition Composite : 60% Bois + 30% Polymère + 10% Additifs

Matériel	composite
Type de construction	Planches
Epaisseur de paroi	28 mm
Finition	Anti-UV Coextrusion
Couleur	Gris clair et/ou gris foncé
Hauteur du mur	215 cm
Hauteur faîtage	270 cm
Superficie en m²	7.78
Dimensions extérieures hors tout	363 L x 337 P cm
Surface extérieure totale	11,12 m²
Dimensions extérieures murs	279 L x 279 P cm
Murs de surface extérieure	7,78 m²
Surface intérieure utile	7,45 m²
Construction du toit	panneaux PVC + ASA
Type de toit	Double pente
Débord de toit à l'avant	52,9 cm
Débords de toit derrière	31 cm
Débords de toit latéraux	29,2 cm
Résistance à la neige	100 kg/m²
Type de porte	à double charnière
Type d'ouverture	Battant
Dimensions de la porte	148,5 x 201 cm
Fermer la porte	Serrure
Vitrage	Double vitrage 5-6-5 mm
Type de vitrage	Verre trempé
Étage	Sans
Garantie	2 ans
Poids	760 kg
Dimensions de l'emballage	368,5 x 111 x 62 cm

Toit à pignon | **3x4 m**

Giardino

2001020

Quelques données techniques :

. Dimensions extérieures hors tout (L x P) : 455 x 363 cm
. Dimensions extérieures (LxP) : 384 x 279 cm
. Dimensions intérieures (LxP) : 378 x 273 cm
. Hauteur du mur : 215 cm
. Hauteur faîtage : 289 cm
. Grande double porte : 148,5 x H. 201 cm
. Double vitrage : 5-6-5 mm, verre trempé
. Toit étanche : PVC (Polychlorure de vinyle) + ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)
. Gouttières en aluminium (Diamètre gouttières : 90 mm)
. Diamètre requis des descentes de gouttière : 75 mm
. Résistance à la neige : 100 kg/m²
. Composition Composite : 60% Bois + 30% Polymère + 10% Additifs

Matériel	Composite
Type de construction	Planches
Epaisseur de paroi	28 mm
Finition	Anti-UV Coextrusion
Couleur	Gris clair et/ou gris foncé
Hauteur du mur	215 cm
Hauteur faîtage	289 cm
Superficie en m²	10,71
Dimensions extérieures hors tout	455 L x 363 P cm
Surface extérieure totale	16,52 m²
Dimensions extérieures murs	384 L x 279 P cm
Surface extérieure murs	10,71 m²
Dimensions intérieures	378 L x 273 P cm
Surface intérieure utile	10,32 m²
Construction du toit	panneaux PVC + ASA
Type de toit	Double pente
Débord de toit à l'avant	52,9 cm
Débords de toit derrière	31 cm
Débords de toit latéraux	35,8 cm
Pente du toit	20° / 36%
Résistance à la neige	100 kg/m²
Type de porte	à double charnière
Type d'ouverture	Battant
Dimensions de la porte	148,5 x 201 cm
Fermer la porte	Serrure
Type de fenêtre	Ouverture
Nombre de fenêtres	2
Vitrage	Double vitrage 5-6-5 mm
Type de vitrage	Verre trempé
Étage	Sans
Garantie	2 ans
Poids	910 kg
Dimensions de l'emballage	368 x 111 x 63 cm

Lucca | Toit en pente

Giardino

Art. no.	couleur	m B	m D	toit	code EAN
2001050	gris foncé/ gris clair	2	2		5 413751 406062
2001060	gris foncé/ gris clair	3	3		5 413751 406079
2001070	gris foncé/ gris clair	4	3		5 413751 406086

- Abris de jardin avec gouttière
- 2 coloris : gris foncé ou gris clair : WPC lames réversibles

- Découvrez notre gamme premium Giardino avec cet auvent, idéal pour ranger vos meubles et outils de jardin.
- L'association du composite et d'autres matériaux de haute qualité lui confère esthétique et robustesse. En effet, le composite permet d'avoir un aspect bois bluffant sans ses inconvénients. Aucun entretien spécifique ni traitement annuel n'est nécessaire, il résiste dans le temps.
- En plus du composite (co-extrudé, composite de 2ème génération), d'autres matériaux de qualité sont utilisés : aluminium résistant et peint pour la structure, portes et fenêtres en aluminium avec double vitrage 5-6-5 mm et verre trempé. L'abri ne nécessite aucune couverture supplémentaire car la toiture en PVC + ASA est totalement étanche.

2001050

2001060

2001070

Toit en pente | **2x2 m**

Giardino

2001050

Quelques données techniques :

. Dimensions extérieures hors tout (L x P) : 237 x 235 cm
. Dimensions extérieures (LxP) : 213 x 207 cm
. Dimensions intérieures (L x P) : 207 x 201 cm
. Hauteur du mur : 200 cm
. Hauteur faîtage : 236,8 cm
. Grande double porte : 148,5 x H.201 cm
. Double vitrage : 5-6-5 mm, verre trempé
. Toit étanche : PVC (Polychlorure de vinyle) + ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)
. Gouttières en aluminium (Diamètre gouttières : 90 mm)
. Diamètre requis des descentes de gouttière : 75 mm
. Résistance à la neige : 100 kg/m²
. Composition Composite : 60% Bois + 30% Polymère + 10% Additifs

Matériel	Composite
Type de construction	Planches
Epaisseur de paroi	28 mm
Finition	Anti-UV Coextrusion
Couleur	Gris clair et/ou gris foncé
Hauteur du mur	200 cm
Hauteur faîtage	237 cm
Superficie en m²	4.4
Dimensions extérieures hors tout	237 L x 235 P cm
Surface extérieure totale	5.57 m²
Dimensions extérieures murs	213 L x 207 P cm
Surface extérieure murs	4.41 m²
Dimensions intérieures	207 L x 201 P cm
Surface intérieure utile	4,16 m²
Taille de fondation recommandée	233 x 227 cm
Construction du toit	panneaux PVC + ASA
Type de toit	Monopente
Débord de toit à l'avant	20 cm
Débords de toit derrière	10,6 cm
Débords de toit latéraux	11 cm
Pente du toit	6°/11%
Résistance à la neige	100 kg/m²
Type de porte	à double charnière
Type d'ouverture	Battant
Dimensions de la porte	148,5 x 201 cm
Fermer la porte	Serrure
Vitrage	Double vitrage 5-6-5 mm
Type de vitrage	Verre trempé
Étage	Sans
Garantie	2 ans
Poids	450 kg
Dimensions de l'emballage	240 x 111 x 55 cm

Toit en pente | **3x3 m**

Giardino

2001060

Quelques données techniques :

. Dimensions extérieures hors tout (L x P) : 363 x 340 cm
. Dimensions extérieures (LxP) : 302 x 287 cm
. Dimensions intérieures (L x P) : 296 x 281 cm
. Hauteur du mur : 200 cm
. Hauteur faîtage : 237 cm
. Grande double porte : 148,5 x H.201 cm
. Double vitrage : 5-6-5 mm, verre trempé
. Toit étanche : PVC (Polychlorure de vinyle) + ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)
. Gouttières en aluminium (Diamètre gouttières : 90 mm)
. Diamètre requis des descentes de gouttière : 75 mm
. Résistance à la neige : 100 kg/m²
. Composition Composite : 60% Bois + 30% Polymère + 10% Additifs

Matériel	Composite
Type de construction	Planches
Epaisseur de paroi 2	8 mm
Finition	Anti-UV Coextrusion
Couleur	Gris clair et/ou gris foncé
Hauteur du mur	200 cm
Hauteur faîtage	237 cm
Superficie en m²	8,7
Dimensions extérieures hors tout	363 L x 340 P cm
Surface extérieure totale	12,34 m²
Surface extérieure murs	8,67 m²
Dimensions intérieures	296 L x 281 P cm
Surface intérieure utile	8,32 m²
Taille de fondation recommandée	315 x 300 cm
Construction du toit	panneaux PVC + ASA
Type de toit	Monopente
Débord de toit à l'avant	22,6 cm
Débords de toit derrière	29,5 cm
Débords de toit latéraux	30,5 cm
Superficie du toit	12,32 m²
Pente du toit	6°/11%
Résistance à la neige	100 kg/m²
Type de porte	à double charnière
Type d'ouverture	Battant
Dimensions de la porte	148,5 x 201 cm
Fermer la porte	Serrure
Vitrage	Double vitrage 5-6-5 mm
Type de vitrage	Verre trempé
Étage	Sans
Garantie	2 ans
Poids	650 kg
Dimensions de l'emballage	369 x 111 x 61 cm

Toit en pente | **3x4 m**

Giardino

2001070

Quelques données techniques :

. Dimensions extérieures hors tout (L x P) : 447 x 348 cm
. Dimensions extérieures (LxP) : 386 x 292 cm
. Dimensions intérieures (LxP) : 380 x 286 cm
. Hauteur du mur : 200,3 / 230,7 cm
. Hauteur faîtage : 237,9 cm
. Grande double porte : 148,5 x H. 201 cm
. Double vitrage : 5-6-5 mm, verre trempé
. Toit étanche : PVC (Polychlorure de vinyle) + ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate)
. Débord de toit arrière : 25,4 cm sans gouttière
. Gouttières en aluminium (Diamètre gouttières : 90 mm)
. Diamètre requis des descentes de gouttière : 75 mm
. Résistance à la neige : 100 kg/m²
. Composition Composite : 60% Bois + 30% Polymère + 10% Additifs

Matériel	Composite
Type de construction	Planches
Epaisseur de paroi	28 mm
Finition	Anti-UV Coextrusion
Couleur	Gris clair et/ou gris foncé
Hauteur du mur	200 cm
Hauteur faîtage	238 cm
Dimensions extérieures hors tout	447 L x 348 P cm
Surface extérieure totale	15.56m²
Dimensions extérieures murs	386 L x 292 P cm
Dimensions intérieures	380 L x 286 P cm
Surface intérieure utile	10,87 m²
Construction du toit	panneaux PVC + ASA
Type de toit	Monopente
Débord de toit à l'avant	30,5 cm
Débords de toit derrière	25,4 cm
Débords de toit latéraux	30,5 cm
Pente du toit	6°/11%
Résistance à la neige	100 kg/m²
Type de porte	à double charnière
Type d'ouverture	Battant
Dimensions de la porte	148,5 x 201 cm
Fermer la porte	Serrure
Nombre de fenêtres	2
Vitrage	Double vitrage 5-6-5 mm
Type de vitrage	Verre trempé
Étage	Sans
Garantie	2 ans
Poids	760 kg
Dimensions de l'emballage	453 x 111 x 52 cm

Garden Trade International bv

Garden Trade International bv
Deense Wijersstraat 6
B-3740 Bilzen
tél. +32-(0)89 51 03 60
info@giardino-online.com
www.giardino-online.com