


Giardino



LUCCA GARTEN- HAUS

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM

Lucca | Satteldach

6



Lucca | Schrägdach


16








NEU
**EINZIG-
ARTIG**



REGALE SIND UMKEHRBAR: HELL ODER DUNKELGRAU

Die WPC-Dielen sind auf der einen Seite hellgrau und auf der anderen Seite dunkelgrau. Auf diese Weise können Sie nach dem Kauf entscheiden, welche Farbe Sie platzieren möchten. Aber Sie können natürlich auch sehr schöne kreative und einzigartige Gartenhäuser bauen, indem Sie die Farben kombinieren.





Art. no.	Farbe	m B	m T	Dach	barcode
2001000	dunkelgrau/hellgrau	2	2		 5 4 1 3 7 5 1 4 0 6 0 1 7
2001010	dunkelgrau/hellgrau	3	3		 5 4 1 3 7 5 1 4 0 6 0 2 4
2001020	dunkelgrau/hellgrau	4	3		 5 4 1 3 7 5 1 4 0 6 0 3 1

- Gartenhäuser mit Dachrinne
- 2 Farben : dunkel oder hellgrau : Regale umkehrbar
- Entdecken Sie unser Premium-Sortiment von Giardino mit diesem Vordach, das sich ideal zur Aufbewahrung Ihrer Gartenmöbel und Werkzeuge eignet.
- Die Kombination aus Komposit und anderen hochwertigen Materialien verleiht ihm Ästhetik und Robustheit. In der Tat ermöglicht der Verbundstoff einen stumpfen Holzaspekt ohne seine Nachteile. Es ist keine besondere Wartung oder jährliche Behandlung erforderlich, es ist langfristig beständig.
- Neben dem Verbundwerkstoff (coextrudierter Verbundwerkstoff der 2. Generation) werden andere Qualitätsmaterialien verwendet: widerstandsfähiges und lackiertes Aluminium für die Struktur, Aluminiumtüren und -fenster mit 5-6-5 mm Doppelverglasung und gehärtetem Glas. Der Unterstand benötigt keine zusätzliche Abdeckung, da das PVC + ASA-Dach vollständig wasserdicht ist.


2001000



2001010



2001020



2001000



Einige technische Daten:

- . Gesamtaußenmaße (B x T): 293 x 235 cm
- . Außenmaße (B x T): 234 x 204 cm
- . Innenmaße (B x T): 228 x 198 cm
- . Wandhöhe: 215 cm
- . Firsthöhe: 262 cm
- . Große Doppeltür: 148,5 x H. 201 cm
- . Doppelverglasung: 5-6-5 mm, gehärtetes Glas
- . Wasserdichtes Dach: PVC (Polyvinylchlorid) + ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat)
- . Aluminiumrinnen (Durchmesser Rinnen: 90 mm)
- . Erforderlicher Durchmesser der Dachrinnen-Fallrohre: 75 mm
- . Schneefestigkeit: 100 kg/m²
- . Verbundstoffzusammensetzung: 60 % Holz + 30 % Polymer + 10 % Zusatzstoffe

Material	Verbundwerkstoff
Bauart	Planken
Wandstärke	28 mm
Beenden	die Anti-UV-Coextrusion
Farbe	Hell- und/oder dunkelgrau
Wandhöhe	215 cm
Firsthöhe	262 cm
Fläche in m ²	4,77
Gesamtaußenmaße	293 B x 235 T cm
Gesamtaußenfläche	6,88 m ²
Außenmaße Wände	234 B x 204 T cm
Außenfläche Wände	4,77 m ²
Innenmaße	228 B x 198 T cm
Nutzbare Innenfläche	4,51 m ²
Empfohlene Fundamentgröße	254 x 224 cm
Dachkonstruktion	PVC + ASA-Platten
Dachtyp	Doppelte Neigung
Dachüberstand vorne	15,5 cm
Dachüberstände hinten	15,5 cm
Seitliche Dachüberstände	29,5 cm
Schneefestigkeit	100 kg/m ²
Türtyp	mit Doppelscharnier
Öffnungsart	Schwinger
Türmaße	148,5 x 201 cm
Türschloss	schließen
Verglasung	Doppelverglasung 5-6-5 mm
Art der Verglasung	Vorgespanntes Glas
Boden	ohne
Garantie	2 Jahre
Gewicht	610 kg
Verpackungsmaße	240 x 111 x 72 cm

2001010



Einige technische Daten:

- . Gesamtaußenmaße (B x T): 363 x 337 cm
- . Außenmaße (BxT): 279 x 279 cm
- . Innenmaße (BxT): 273 x 273 cm
- . Wandhöhe: 215 cm
- . Firsthöhe: 270 cm
- . Große Doppeltür: 148,5 x H.201 cm
- . Doppelverglasung: 5-6-5 mm, gehärtetes Glas
- . Wasserdichtes Dach: PVC (Polyvinylchlorid) + ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat)
- . Aluminiumrinnen (Durchmesser Rinnen: 90 mm)
- . Erforderlicher Durchmesser der Dachrinnen-Fallrohre: 75 mm
- . Schneefestigkeit: 100 kg/m²
- . Verbundstoffzusammensetzung: 60 % Holz + 30 % Polymer + 10 % Zusatzstoffe

Material	Verbundwerkstoff
Bauart	Planken
Wandstärke	28 mm
Beenden	die Anti-UV-Coextrusion
Farbe	Hell- und/oder dunkelgrau
Wandhöhe	215 cm
Firsthöhe	270 cm
Fläche in m ²	7,78
Gesamtaußenmaße	363 B x 337 T cm
Gesamtaußenfläche	11,12 m ²
Außenmaße Wände	279 B x 279 T cm
Außenfläche Wände	7,78 m ²
Nutzbare Innenfläche	7,45 m ²
Dachkonstruktion	PVC + ASA-Platten
Dachtyp	Doppelte Neigung
Dachüberstand vorne	52,9 cm
Dachüberstände hinten	31 cm
Seitliche Dachüberstände	29,2 cm
Schneefestigkeit	100 kg/m ²
Türtyp	mit Doppelscharnier
Öffnungsart	Schwingen
Türabmessungen	148,5 x 201 cm
Türschloss	schließen
Verglasung	Doppelverglasung 5-6-5 mm
Art der Verglasung	Vorgespanntes Glas
Boden	ohne
Garantie	2 Jahre
Gewicht	760 kg
Verpackungsmaße	368,5 x 111 x 62 cm

2001020



Einige technische Daten:

- . Gesamtaußenmaße (B x T): 455 x 363 cm
- . Außenmaße (BxT): 384 x 279 cm
- . Innenmaße (BxT): 378 x 273 cm
- . Wandhöhe: 215 cm
- . Firsthöhe: 289 cm
- . Große Doppeltür: 148,5 x H. 201 cm
- . Doppelverglasung: 5-6-5 mm, gehärtetes Glas
- . Wasserdichtes Dach: PVC (Polyvinylchlorid) + ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat)
- . Aluminiumrinnen (Durchmesser Rinnen: 90 mm)
- . Erforderlicher Durchmesser der Dachrinnen-Fallrohre: 75 mm
- . Schneefestigkeit: 100 kg/m²
- . Verbundstoffzusammensetzung: 60 % Holz + 30 % Polymer + 10 % Zusatzstoffe

Material	Verbundwerkstoff
Bauart	Planken
Wandstärke	28 mm
Beenden	die Anti-UV-Coextrusion
Farbe	Hell- und/oder dunkelgrau
Wandhöhe	215 cm
Firsthöhe	289 cm
Fläche in m ²	10,71
Gesamtaußenmaße	455 B x 363 T cm
Gesamtaußenfläche	16,52 m ²
Außenmaße Wände	384 B x 279 T cm
Außenfläche Wände	10,71 m ²
Innenmaße	378 B x 273 T cm
Nutzbare Innenfläche	10,32 m ²
Dachkonstruktion	PVC + ASA-Platten
Dachtyp	Doppelte Neigung
Dachüberstand vorne	52,9 cm
Dachüberstände hinten	31 cm
Seitliche Dachüberstände	35,8 cm
Dachneigung	20° / 36%
Schneefestigkeit	100 kg/m ²
Türtyp	mit Doppelscharnier
Öffnungsart	Schwinger
Türmaße	148,5 x 201 cm
Türschloss	schließen
Fenstertyp	Öffnung
Anzahl	Fenster 2
Verglasung	Doppelverglasung 5-6-5 mm
Art der Verglasung	Vorgespanntes Glas
Boden	ohne
Garantie	2 Jahre
Gewicht	910 kg
Verpackungsmaße	368 x 111 x 63 cm







Art. no.	Farbe	m B	m T	Dach	barcode
2001050	dunkelgrau/hellgrau	2	2		 5 14137511406062
2001060	dunkelgrau/hellgrau	3	3		 5 14137511406079
2001070	dunkelgrau/hellgrau	4	3		 5 14137511406086

- Gartenhäuser mit Dachrinne
- 2 Farben : dunkel oder hellgrau : Regale umkehrbar
- Entdecken Sie unser Premium-Sortiment von Giardino mit diesem Vordach, das sich ideal zur Aufbewahrung Ihrer Gartenmöbel und Werkzeuge eignet.
- Die Kombination aus Komposit und anderen hochwertigen Materialien verleiht ihm Ästhetik und Robustheit. In der Tat ermöglicht der Verbundstoff einen stumpfen Holzaspekt ohne seine Nachteile. Es ist keine besondere Wartung oder jährliche Behandlung erforderlich, es ist langfristig beständig.
- Neben dem Verbundwerkstoff (coextrudierter Verbundwerkstoff der 2. Generation) werden andere Qualitätsmaterialien verwendet: widerstandsfähiges und lackiertes Aluminium für die Struktur, Aluminiumtüren und -fenster mit 5-6-5 mm Doppelverglasung und gehärtetem Glas. Der Unterstand benötigt keine zusätzliche Abdeckung, da das PVC + ASA-Dach vollständig wasserdicht ist.

2001050



2001060



2001070



Schrägdach | 2x2 m

Giardino

2001050



Einige technische Daten:

- . Gesamtaußenmaße (B x T): 237 x 235 cm
- . Außenmaße (BxT): 213 x 207 cm
- . Innenmaße (B x T): 207 x 201 cm
- . Wandhöhe: 200 cm
- . Firsthöhe: 236,8 cm
- . Große Doppeltür: 148,5 x H.201 cm
- . Doppelverglasung: 5-6-5 mm, gehärtetes Glas
- . Wasserdichtes Dach: PVC (Polyvinylchlorid) + ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat)
- . Aluminiumrinnen (Durchmesser Rinnen: 90 mm)
- . Erforderlicher Durchmesser der Dachrinnen-Fallrohre: 75 mm
- . Schneefestigkeit: 100 kg/m²
- . Verbundstoffzusammensetzung: 60 % Holz + 30 % Polymer + 10 % Zusatzstoffe

Material	Verbundwerkstoff
Bauart	Planken
Wandstärke	28 mm
Beenden	die Anti-UV-Coextrusion
Farbe	Hell- und/oder dunkelgrau
Wandhöhe	200 cm
Firsthöhe	237 cm
Fläche in m ²	4,4
Gesamtaußenmaße	237 B x 235 T cm
Gesamtaußenfläche	5,57 m ²
Außenmaße Wände	213 B x 207 T cm
Außenfläche Wände	4,41 m ²
Innenmaße	207 B x 201 T cm
Nutzbare Innenfläche	4,16 m ²
Empfohlene Fundamentgröße	233 x 227 cm
Dachkonstruktion	PVC + ASA-Platten
Dachtyp	Monopente
Dachüberstand vorne	20 cm
Dachüberstände hinten	10,6 cm
Seitliche Dachüberstände	11 cm
Dachneigung	6° / 11%
Schneefestigkeit	100 kg/m ²
Türtyp	mit Doppelscharnier
Öffnungsart	Schwinger
Türabmessungen	148,5 x 201 cm
Türschloss	schließen
Verglasung	Doppelverglasung 5-6-5 mm
Art der Verglasung	Vorgespanntes Glas
Boden	ohne
Garantie	2 Jahre
Gewicht	450 kg
Verpackungsmaße	240 x 111 x 55 cm

Schrägdach | 3x3 m

Giardino

2001060



Einige technische Daten:

- . Gesamtaußenmaße (B x T): 363 x 340 cm
- . Außenmaße (BxT): 302 x 287 cm
- . Innenmaße (B x T): 296 x 281 cm
- . Wandhöhe: 200 cm
- . Firsthöhe: 237 cm
- . Große Doppeltür: 148,5 x H.201 cm
- . Doppelverglasung: 5-6-5 mm, gehärtetes Glas
- . Wasserdichtes Dach: PVC (Polyvinylchlorid) + ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat)
- . Aluminiumrinnen (Durchmesser Rinnen: 90 mm)
- . Erforderlicher Durchmesser der Dachrinnen-Fallrohre: 75 mm
- . Schneefestigkeit: 100 kg/m²
- . Verbundstoffzusammensetzung: 60 % Holz + 30 % Polymer + 10 % Zusatzstoffe

Material	Verbundwerkstoff
Bauart	Planken
Wandstärke	28 mm
Beenden	die Anti-UV-Coextrusion
Farbe	Hell- und/oder dunkelgrau
Wandhöhe	200 cm
Firsthöhe	237 cm
Fläche in m ²	8,7
Gesamtaußenmaß	363 B x 340 T cm
Gesamtaußenfläche	12,34 m ²
Außenfläche Wände	8,67 m ²
Innenmaße	296 B x 281 T cm
Nutzbare Innenfläche	8,32 m ²
Empfohlene Fundamentgröße	315 x 300 cm
Dachkonstruktion	PVC + ASA-Platten
Dachtyp	Monopente
Dachüberstand vorne	22,6 cm
Dachüberstände hinten	29,5 cm
Seitliche Dachüberstände	30,5 cm
Dachfläche	12,32 m ²
Dachneigung	6° / 11%
Schneefestigkeit	100 kg/m ²
Türtyp	mit Doppelscharnier
Öffnungsart	Schwingen
Türabmessungen	148,5 x 201 cm
Türschloss	schließen
Verglasung	Doppelverglasung 5-6-5 mm
Art der Verglasung	Vorgespanntes Glas
Boden	ohne
Garantie	2 Jahre
Gewicht	650 kg
Verpackungsmaße	369 x 111 x 61 cm

Schrägdach | 3x4 m

Giardino

2001070



Einige technische Daten:

- . Gesamtaußenmaße (B x T): 447 x 348 cm
- . Außenmaße (BxT): 386 x 292 cm
- . Innenmaße (BxT): 380 x 286 cm
- . Wandhöhe: 200,3 / 230,7 cm
- . Firsthöhe: 237,9 cm
- . Große Doppeltür: 148,5 x H. 201 cm
- . Doppelverglasung: 5-6-5 mm, gehärtetes Glas
- . Wasserdichtes Dach: PVC (Polyvinylchlorid) + ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat)
- . Dachüberstand hinten: 25,4 cm ohne Rinne
- . Aluminiumrinnen (Durchmesser Rinnen: 90 mm)
- . Erforderlicher Durchmesser der Dachrinnen-Fallrohre: 75 mm
- . Schneefestigkeit: 100 kg/m²
- . Verbundstoffzusammensetzung: 60 % Holz + 30 % Polymer + 10 % Zusatzstoffe

Material	Verbundwerkstoff
Bauart	Planken
Wandstärke	28 mm
Beenden	die Anti-UV-Coextrusion
Farbe	Hell- und/oder dunkelgrau
Wandhöhe	200 cm
Firsthöhe	238 cm
Gesamtaußenmaße	447 B x 348 T cm
Gesamtaußenfläche	15,56 m ²
Außenmaße Wände	386 B x 292 T cm
Innenmaße	380 B x 286 T cm
Nutzbare Innenfläche	10,87 m ²
Dachkonstruktion	PVC + ASA-Platten
Dachtyp	Monopente
Dachüberstand vorne	30,5 cm
Dachüberstände hinten	25,4 cm
Seitliche Dachüberstände	30,5 cm
Dachneigung	6° / 11%
Schneefestigkeit	100 kg/m ²
Türtyp	mit Doppelscharnier
Öffnungsart	Schwingen
Türabmessungen	148,5 x 201 cm
Türschloss	schließen
Anzahl Fenster	2
Verglasung	Doppelverglasung 5-6-5 mm
Art der Verglasung	Vorgespanntes Glas
Boden	ohne
Garantie	2 Jahre
Gewicht	760 kg
Verpackungsmaße	453 x 111 x 52 cm

Garden Trade

International bv



Garden Trade International bv
Deense Wijersstraat 6
B-3740 Bilzen
tel. +32-(0)89 51 03 60
info@giardino-online.com
www.giardino-online.com

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM