

Giardino



NAPOLI PANELEN

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM



Wat wil ik?

Dat hangt af van uw wensen. Wat is de benodigde hoogte, kleur, stevigheid en vorm? En waar wilt u de draadpanelen plaatsen? Zo kunt u voor een voortuin een lager en relatief lichter draadpaneel kiezen dan voor bijvoorbeeld een omheining van een groot terrein.

De stevigheid van de panelen wordt bepaald door hoe de panelen worden bevestigd, de grootte van de maas en uiteraard de dikte van de draad. Zo heeft de populaire Napoli een maasgrootte van 100 x 55 mm en is beschikbaar in diverse kleuren en hoogtes. Daarnaast kunt u deze draadpanelen aankleden met linten of met schaduwdoek. Wilt u een extra zwaar en stevig draadpaneel? Dan is de Roma dubbelstaafs de uitkomst!



Draadpanelen sluiten uw tuin veilig en betrouwbaar af. De panelen, gemaakt van gelast metaaldraad, kiest u op basis van uw wensen. Wilt u een enkele staaf, dubbelstaafs, met of zonder poort? En in welke kleur? Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om ze een andere look te geven door bijvoorbeeld te werken met linten of de draadpanelen aan te kleden met schaduwdoek.

Wat kost zo een afsluiting?

Draadpanelen hebben een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en gaan bovendien lang mee. Met deze handige rekentool rekent u eenvoudig de kosten uit, op basis van uw wensen en de toepassing. Het resultaat is direct zichtbaar en kunt u als boodschappenlijst meenemen.

Hoe moet ik het bestellen?

Kijk dan hier voor een bouwmarkt of doe-het-zelf winkel bij u in de buurt of bestel bij één van onze partners online. Vergeet ook niet om een poort erbij te bestellen indien gewenst en de benodigde palen, toebehoren of accessoires, zoals linten en clips. Alle draadpanelen van Giardino zijn eenvoudig te monteren en te plaatsen. Zeker wanneer u deze duidelijke instructies bij de hand houdt.

Draadpanelen: de stevige tuinafsluiter

Napoli panelen	5
Technische info	7
Palen overzicht	8

Napoli met profielpalen	
Profielpaal	10
Klemmen	13
Voetstuk	14

Napoli met ronde palen	
Ronde paal	16
Eind- en middenklem	17
Voetstuk	18
Betonplaathouder	19

Napoli met vierkante palen	
Vierkante palen	20
Voetstuk	21
Betonplaathouder	21


Tabel overzicht	22
-----------------	----

Poorten	
Enkele poort Napoli	24
Dubbele poort Napoli (2 x 150 cm)	25
Dubbele poort Napoli (2 x 200 cm)	26

Toebehoren	
Muurbevestiging	29
Eindklemmen voor poorten	29
Ombra + clips	30
Linten + clips	31



Afsluiting met vele mogelijkheden



Kenmerken

- Epoxy-gecoat op verzinkte kerndraad
- Stekeinde aan één zijde van 3 cm kan naar boven of beneden geplaatst worden
- Panelen zijn ook in te korten



GROEN



ZWART



GRIJS

	Ø mm	↔ cm
100 x 55 mm	3,8/4,0	200


Art. nr. 	Art. nr. 	Art. nr. 	Ø mm	↑ cm	↔ cm	
9201060	9210060	9220060	3,8/4,0	63	200	2
9201080	9210080	9220080	3,8/4,0	83	200	2
9201100	9210100	9220100	3,8/4,0	103	200	2
9201120	9210120	9220120	3,8/4,0	123	200	2
9201150	9210150	9220150	3,8/4,0	153	200	3
9201180	9210180	9220180	3,8/4,0	173	200	3
9201200	9210200	9220200	3,8/4,0	203	200	4



Technische informatie

- De verdeling van de panelen per hoogte
- De knikken in het paneel maken het geheel stabiel

Giardino



Palen | Napoli

De panelen kunnen geïnstalleerd worden met profielpalen, ronde palen (48 of 60 mm) of vierkante palen.



GROEN

ZWART

GRIJS

Profielpaal

- Profielpaal met dop
- Diameter paal : Ø 48 mm
- Bevestigingsmethode: klem (zie pag. 13)
- Vuurverzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Zinklaag : 180-250 g/m²
- Epoxy-coating : 54 µ
- Wanddikte : 1,4 mm



GROEN

ZWART

GRIJS

Ronde paal

- Ronde paal met dop
- Diameter paal : Ø 48 mm of Ø 60 mm
- Bevestigingsmethode: klem (zie pag. 17)
- Vuurverzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Zinklaag : 180-250 g/m²
- Epoxy-coating : 54 µ
- Wanddikte Ø 48mm paal : 1,5 mm
- Wanddikte Ø 60mm paal : 2,0 mm



GROEN

ZWART

GRIJS


Vierkante paal

- Vierkante paal met dop
- Diameter paal : 60 x 60 mm
- Bevestigingsmethode: klem (zie pag. 20)
- Vuurverzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Zinklaag : 180-250 g/m²
- Epoxy-coating : 54 µ
- Wanddikte : 1,5 mm



De meest voorkomende combinatie is de Napoli panelen te plaatsen met de profielpaal. Hierna volgt een overzicht van de profielpalen en bijhorende accessoires.



Uiteraard is het ook mogelijk om de Napoli panelen te plaatsen met de ronde paal en de vierkante paal. Voor meer informatie, zie verder in de brochure.



Bekijk onze instructievideo's



↑ cm	↔ 200 cm
63	● ● ●
83	● ● ●
103	● ● ●
123	● ● ●
153	● ● ●
173	● ● ●
203	● ● ●



Check onze rekentool voor het berekenen van uw Napoli projecten op onze website



GROEN

ZWART


GRIJS

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↓ mm	klemmen
7039	7038	7938	48	1000	2
7037	7068	7968	48	1200	2
7535	7506	7935	48	1500	2
7042	7057	7957	48	1750	3
7043	7058	7958	48	2000	3
7044	7059	7959	48	2250	4
7045	7061	7961	48	2500	4
7501	7505	7507	48	3000	4


Profielpaal

- Profielpaal met dop
- Diameter paal : Ø 48 mm
- Bevestigingsmethode: polyamide klem (zie pag. 13)
- Vuurverzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Zinklaag : 180-250 g/m²
- Epoxy-coating : 54 µ
- Wanddikte : 1,4 mm

Bovenaanzicht profielpaal



Bovenaanzicht bevestiging paneel aan profielpaal





- Geschikt voor bevestiging van draadpanelen aan profielpaai
- Polyamide

1. Hoekklem



Art. nr. verpakking per stuk	Art. nr. verpakking per 6	  	Type mm
7046	8046		48
7049	8049		48
7246	8146		48

2. Midden- eindklem



Art. nr. verpakking per stuk	Art. nr. verpakking per 6	  	Type mm
7150	8150		48
7151	8151		48
7249	8149		48



Voetstuk conisch alu


- Te gebruiken wanneer de omheining op asfalt, muur of beton geplaatst wordt.

Voetstuk voor profielpaal



Art. nr.		Ø mm	↑ mm
8031	■	48	180
8131	■	48	180
8035	■	48	180

Voetstuk voor poortpaal



Art. nr.		Ø mm	↑ mm
8033	■	60	180
8133	■	60	180
8135	■	60	180





Onze Napoli panelen zijn de meest verkochte panelen, maar misschien toch niet wat u precies in gedachte had? Uiteraard hebben we nog andere types waaruit u kunt kiezen.


Milano bijvoorbeeld, deze hebben dezelfde mazen als bij de Napoli, maar de draden zijn dikker en de lengte is 250cm ipv 200cm, uiteraard een iets duurdere variant hierdoor, maar op langere stukken toch goedkoper!, minder palen nodig en dus minder cement/beton en uiteraard werk.

Of liever een lichtere versie? Dat kan. De goedkopere versie van Napoli is de Torino.

Deze heeft dezelfde draaddikte maar de mazen zijn twee keer zo hoog vergeleken met Napoli, hierdoor is de Torino een stuk goedkoper, maar heeft u toch een stevigere afsluiting dan wanneer u tuindraad op rol koopt.

Ook onze Roma panelen zijn een uitstekende keuze, weliswaar een totaal andere stijl, maar zeer stevig en daardoor ook in de hogere prijsklasse qua draadafsluitingen. Ze zijn beschikbaar in 220 en 250cm lengte.

Wilt u meer weten check dan ook zeker onze website: www.giardino-online.com.



Palen Ø 48 mm

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↑ mm	klemmen
7012	7069	7170	48	1000	2
7021	7028	7171	48	1200	2
7103	7104	7173	48	1500	2
7016	7015	-	48	1600	3
7018	7017	7174	48	1800	3
7020			48	2000	3
-	7019	7175	48	2100	3
7022			48	2200	4
7024	7023	7177	48	2400	4
7026	7025	7178	48	2600	4
7348	7348A	7179	48	3000	4


- Ronde paal met dop
- Diameter paal : Ø 48 mm of Ø 60 mm
- Vuurverzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Zinklaag : 180-250 g/m²
- Epoxy-coating : 54 µ
- Wanddikte Ø 48mm paal : 1,5 mm
- Wanddikte Ø 60mm paal : 2,0 mm

Palen Ø 60 mm

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↑ mm	klemmen
7030	7230	7180	60	2000	2
7032	7232	7181	60	2200	2
7034	7234	7183	60	2400	4
7036	7236	7184	60	2600	4
7349	7349A	7185	60	3000	4

Bovenaanzicht bevestiging paneel aan ronde paal

- Ideaal in combinatie met betonplaaithouders





- Geschikt voor bevestiging van draadpanelen aan de ronde paal
- Eindklem is geschikt voor hoeken



METAAL ELEKTROLYTISCH VERZINKT, EPOXY-GECOAT


Model	Art. nr.		Type
1. Middenklem	84004		48 mm
	84014		48 mm
2. Eindklem	84003		48 mm
	84013		48 mm
	84006		60 mm
	84016		60 mm

POLYAMIDE

Model	Art. nr.		Type
3. Middenklem	84105		48 mm
	84115		48 mm
	84123		48 mm
	84108		60 mm
	84120		60 mm
	84124		60 mm
	84107		48 mm
4. Eindklem	84117		48 mm
	84126		48 mm
	84109		60 mm
	84119		60 mm
	84121		60 mm




Voet voor ronde paal Ø 48 mm



Art. nr.		Ø mm	↑ mm
7050		48	115
7052		48	110
7157		48	115

Voet voor ronde paal Ø 60 mm of voor de Napoli enkele poortpaal




Art. nr.		Ø mm	↑ mm
7051		60	105
7053		60	105
7158		60	105

Voetstuk voor profielpaal



Art. nr.		Type	Ø mm	↑ mm
8031		A	48	180
8131		A	48	180
8035		A	48	180

Voetstuk voor poortpaal



Art. nr.		Type	Ø mm	↑ mm
8033		B	60	180
8133		B	60	180
8135		B	60	180



- A: Betonplaathouder (PVC) voor de ronde paal
- B: Betonplaathouderstuk (PVC) voor de hoek- of eindpaal inclusief 3 zelftappers
- C: Betonplaathouderstuk (ijzerverzinkt) voor de hoek- of eindpaal

Art. nr.	Type	Type
7097	48 mm / 18 cm	A
7098	60 mm / 18 cm	A
7099	40 mm / 28 cm	A
7096	48 mm / 28 cm	A
7095	60 mm / 28 cm	A
7102	└┐ 28 cm	B
6987	└┐ 28 cm	C



Betonplaten zijn te verkrijgen bij de betere DHZ-zaken
Dikte betonplaat : ± 3 à 4 cm.

Betonplaten ? Ronde palen!

Bij het gebruik van een profielpaal is de ruimte tussen de palen ca 197 cm tussen de palen. Bij ronde palen is de ruimte circa 203 cm. De betonplaten zijn te verkrijgen in 200 cm.



GROEN

ZWART

GRIJS

Vierkante palen



- Vierkante paal met dop
- Diameter paal : 60 x 60 mm
- Vuurverzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Zinklaag : 180-250 g/m²
- Epoxy-coating : 54 µ
- Wanddikte : 1,5 mm

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	□ mm	↑ mm
7514	7914	7950	60/60	1500
7516	7916	7941	60/60	1750
7520	7920	7942	60/60	2000
7522	7922	7960	60/60	2200
7524	7924	7943	60/60	2400
7526	7926	7944	60/60	2600
7530	7931	7962	60/60	3100


Klem vierkante paal

- Voor de bevestiging van de panelen aan de vierkante palen
- Klem + afdekplaatje + zelftapper

Art. nr.	■ ■ ■	□
7299	■	10/zak
7298	■	
7297	■	




Bovenaanzicht bevestiging paneel aan vierkante paal





- Te gebruiken wanneer de omheining op asfalt, muur of beton geplaatst wordt.


Art. nr.	  	 mm	↑ mm
7029		60/60	115
7129		60/60	115
7127		60/60	115



Palen overzicht | Napoli



Alles nog eens op een rijtje.



			profielpaal Ø 48 mm				ronde paal Ø 48 mm		
↑ paneel	↔ paneel	klemmen per paal	↑ paal	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ paal	Art. nr. ■	Art. nr. ■
plaatsen in de g									
63 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7069
83 cm	200 cm	2	120 cm	7037	7068	7968	120 cm	7021	7028
103 cm	200 cm	2	150 cm	7535	7506	7935	150 cm	7103	7104
123 cm	200 cm	3	175 cm	7042	7057	7957	180 cm	7018	7017
153 cm	200 cm	3	200 cm	7043	7058	7958	200/210 cm	7020	7019
173 cm	200 cm	4	225 cm	7044	7059	7959	240 cm	7024	7023
203 cm	200 cm	4	250 cm	7045	7061	7961	260 cm	7026	7025
plaatsen op asfalt, mu									
63 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7069
83 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7069
103 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7069
123 cm	200 cm	3	120 cm	7037	7068	7968	120 cm	7021	7028
153 cm	200 cm	3	150 cm	7535	7506	7935	150 cm	7103	7104
173 cm	200 cm	4	175 cm	7042	7057	7957	180 cm	7018	7017
203 cm	200 cm	4	200 cm	7043	7058	7958	210 /220cm	7022	7019

Paal- en paneelhoogte

Als de palen of de panelen te lang zijn kun je deze altijd zelf inkorten.



		ronde paal Ø 60 mm				vierkante paal 60 x 60 mm			
	Art. nr. ■	↑ paal	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ paal	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■
ronde									
	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7171	120 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7173	150 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7174	180 cm	7030	7230	7180	175 cm	7516	7916	7950
	7175	200 cm	7030	7230	7180	200 cm	7520	7920	7942
	7177	240 cm	7034	7234	7183	240 cm	7524	7924	7943
	7178	260 cm	7036	7236	7184	260 cm	7526	7926	7944
ur of beton									
	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7171	120 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7173	150 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7174	180 cm	7030	7230	7180	175 cm	7516	7916	7950
	7175	200 cm	7030	7230	7180	200 cm	7520	7920	7942



Enkele poort | Napoli

Giardino



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	poort ↑ cm	palen ↑ cm	↔ cm
8100301	8100321	8100421	100	150	125
8100303	8100323	8100423	120	170	125
8100305	8100325	8100425	150	200	125
8100307	8100327	8100427	170	230	125
8100309	8100329	8100429	200	260	125

- Een poort bestaat uit :
 - » slot met handgreep
 - » 2 unieke sleutels
 - » regelbare scharnieren
 - » slotaanslag
 - » gelast gaaspaneel
 - ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
 - » Kader van 4 buizen van Ø 40 mm
 - » 2 poortpalen Ø 60 mm, afhankelijk van de hoogte van de poort zijn de poortpalen 50 tot 60 cm langer dan de hoogte van de poort
- Vuurverzinkt en epoxy-gecoat



- Eindklemmen voor het rechtstreeks bevestigen van het paneel aan de poortpaal

■ art. 84109

■ art. 84119

■ art. 84121



Bekijk onze instructievideo's





Dubbele poort (2 x 150 cm) | Napoli

Giardino



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	poort ↑ cm	palen ↑ cm	↔ cm
8100360	-	-	60	110	2 x 150
8100331	8100361	8100471	100	150	2 x 150
8100333	8100363	8100473	120	170	2 x 150
8100335	8100365	8100475	150	200	2 x 150
8100337	8100367	8100477	170	230	2 x 150
8100339	8100369	8100479	200	260	2 x 150

- 2 vleugels : **2 x 150 cm**
- Een poort bestaat uit :
 - » slot met handgreep
 - » 2 unieke sleutels
 - » regelbare scharnieren
 - » slotaanslag
 - » gelast gaaspaneel
 - » 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
 - » Kader van 4 buizen van 40 x 35 x 1,3 mm
 - » 2 vierkante poortpalen 80 x 80 x 3 mm, deze zijn 50 cm (bij de 100, 125 en 150 cm) en 60 cm (bij de 175 en 200 cm) langer dan de hoogte van de poort
 - » Grondanker en pin verzinkt
- Vuurverzinkt en epoxy-gecoat



- Eindklemmen voor het rechtstreeks bevestigen van het paneel aan de poortpaal

■ art. 84020

■ art. 84021

■ art. 84022



Bekijk onze instructievideo's





Dubbele poort (2 x 200 cm) | Napoli

Giardino



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	poort ↑ cm	palen ↑ cm	↔ cm
8100311	8100351	8100451	100	150	2 x 200
8100313	8100353	8100453	120	170	2 x 200
8100315	8100355	8100455	150	200	2 x 200
8100317	8100357	8100457	170	230	2 x 200
8100319	8100359	8100459	200	260	2 x 200

- 2 vleugels : **2 x 200 cm**
- Een poort bestaat uit :
 - » slot met handgreep
 - » 2 unieke sleutels
 - » regelbare scharnieren
 - » slotaanslag
 - » gelast gaaspaneel
 - ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
 - » Kader van 4 buizen van 40 x 35 x 1,3 mm
 - » 2 vierkante poortpalen 80 x 80 x 3 mm, deze zijn 50 cm (bij de 100, 125 en 150 cm) en 60 cm (bij de 175 en 200 cm) langer dan de hoogte van de poort
 - » Grondanker en pin verzinkt
- Vuurverzinkt en epoxy-gecoat



- Eindklemmen voor het rechtstreeks bevestigen van het paneel aan de poortpaal

■ art. 84020


■ art. 84021

■ art. 84022



Bekijk onze instructievideo's






Check onze rekentool voor het berekenen van uw Napoli projecten op onze website



Muurbevestiging



- Muurbevestiging voor draadpanelen
- Elektrolytisch verzinkt en daarna epoxy-gecoat
- Verpakking : per 4 stuks, inclusief plug + schroef

Art. nr.	  	
84010		per 4
84011		per 4
84012		per 4



- Muurbevestiging voor scharnieren poorten
- Metaal en daarna epoxy-gecoat

Art. nr.	  
810020	
810021	
810022	

Eindklemmen voor poorten



- te gebruiken bij de dubbele poorten



- te gebruiken bij de enkele poorten

METAAL ELEKTROLYTISCH VERZINKT, EPOXY-GECOAT		
Art. nr.	  	Type
84020		80/80 mm
84021		80/80 mm
84022		80/80 mm

POLYAMIDE		
Art. nr.	  	Type
84109		60 mm
84119		60 mm
84121		60 mm




Ombra - schaduwdoek

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ m	↔ m	zichtreductie
1018001	1018101	1018301	1	10	95%
1018003	1018103	1018303	1,2	10	95%
1018005	1018105	1018305	1,5	10	95%
1018007	1018107	1018307	1,8	10	95%
1018009	1018109	1018309	2	10	95%


- Zon- en zichtblokkend doek
- Kwaliteit : 190 g/m²

Clips voor schaduwdoek

Art. nr.	type	
1018200	A	per 20
1018201	B	per 20



- Voor bevestiging van zichtdoeken aan draadpanelen
- A : voor boven- en onderzijde
- B : voor middenbevestiging





Linten & Clips

LINTEN			
Art. nr.		 mm	
1017201		50	per rol
1017205		50	per rol
1017206		50	per rol

CLIPS VOOR LINTEN	
Art. nr.	
1017211	100
1017215	100
1017216	100



- Linten inclusief 50 clips
- 1 Rol = 60 meter = ca 3m²
- Vervaardigd uit Polypropreen
- Extra clips voor linten zijn apart bestelbaar

Garden Trade

International bv



Garden Trade International bv
Twaalfbunderweg 13
B-3740 Bilzen
tel. +32-(0)89 51 03 60
info@giardino-online.com
www.giardino-online.com



5 413751 194020

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM

Giardino - Napoli - NL - 2022 - maart 2022 - F99997A