

Giardino



NAPOLI PANNEAUX

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM



À quoi devez-vous faire attention ?

Cela dépend de vos souhaits. Quelles sont la hauteur, la couleur, la robustesse et la forme requises ? Et où souhaitez-vous placer les panneaux en fil de fer ? Pour le jardin situé devant votre maison, vous pouvez par exemple choisir un panneau en fil de fer plus bas et relativement plus léger que pour la clôture d'un grand terrain.

La robustesse des panneaux est déterminée par la façon dont ils sont fixés, la taille de la maille et bien sûr l'épaisseur du fil. Par exemple, le modèle populaire Napoli a une taille de maille de 100 x 55 mm et est disponible en différentes couleurs et hauteurs. En outre, vous pouvez décorer ces panneaux en fil de fer avec des lattes en bois pour obtenir un look naturel et un brise-vue. Vous souhaitez un panneau en fil métallique particulièrement lourd et robuste ? Dans ce cas, le modèle Roma à double barre est la solution idéale !



Des panneaux grillagés clôturent votre jardin de manière sûre et fiable. Vous choisissez les panneaux, en fil métallique soudé, en fonction de vos envies. Voulez-vous un bar simple, un bar double, avec ou sans portillon ? Et dans quelle couleur ? De plus, il existe également des options pour leur donner un aspect différent, par exemple en travaillant avec des rubans ou en habillant les panneaux de fil avec un tissu d'ombrage.

Quels sont les coûts ?

Les panneaux en fil de fer ont un excellent rapport qualité/prix et, de plus, ils durent toute la vie. Avec ce simulateur pratique, vous pouvez calculer facilement les coûts, en fonction de vos besoins et de l'usage escompté. Le résultat s'affiche immédiatement et vous pouvez l'emporter comme liste d'achats.

Oui, je veux des panneaux en fil de fer !

Cliquez ici pour trouver un établissement de matériaux de construction ou un magasin de bricolage dans votre région ou passez votre commande en ligne auprès de l'un de nos partenaires. N'oubliez pas de commander également un portillon si vous le souhaitez, ainsi que les poteaux, compléments ou accessoires nécessaires, comme les lanières et les clips. Tous les panneaux en fil de Giardino sont faciles à assembler et à installer. D'autant plus que vous disposez de ces instructions claires.

Panneaux en fil de fer: la robuste clôture de jardin qui dure toute la vie

Napoli panneaux	5
Information techniques	7
Vue d'ensemble des poteaux	8



Napoli avec poteaux profilés	
Poteau profilé	10
Colliers	13
Pied	14



Napoli avec poteaux ronds	
Poteau rond	16
Collier fin et milieu	17
Pied	18
Support pour plaque à béton	19




Napoli avec poteaux carrés	
Poteau carré	20
Pied	21
Support pour plaque à béton	21

Vue d'ensemble	22
----------------	----

Portillon	
Portillon simple Napoli	24
Portillon double Napoli (2 x 150 cm)	25
Portillon double Napoli (2 x 200 cm)	26

Accessoires	
Attache-mur	29
Colliers fins pour portillons	29
Ombra + clips	30
Lanières + clips	31

Clôture avec de nombreuses options



Les caractéristiques

- Revêtement époxy sur fil central galvanisé
- L'extrémité du bouchon d'un côté de 3 cm peut être placée vers le haut ou vers le bas
- Les panneaux peuvent également être raccourcis

VERT	NOIR	GRIS
	Ø mm	↔ cm
100 x 55 mm	3,8/4,0	200


Art. nr. 	Art. nr. 	Art. nr. 	Ø mm	↑ cm	↔ cm	
9201060	9210060	9220060	3,8/4,0	63	200	2
9201080	9210080	9220080	3,8/4,0	83	200	2
9201100	9210100	9220100	3,8/4,0	103	200	2
9201120	9210120	9220120	3,8/4,0	123	200	2
9201150	9210150	9220150	3,8/4,0	153	200	3
9201180	9210180	9220180	3,8/4,0	173	200	3
9201200	9210200	9220200	3,8/4,0	203	200	4



Informations techniques

Giardino

- La répartition des panneaux par hauteur
- Les plis dans le panneau rendent l'ensemble stable



Panneaux | Napoli

Les panneaux peuvent être installés avec des poteaux profilés, des poteaux ronds (48 ou 60 mm) ou des poteaux carrés.



Poteaux profilé

- Poteau profilé avec capuchon
- Diamètre poteau : Ø 48 mm
- Mode de fixation : pince (voir page 13)
- Galvanisé à chaud, puis recouvert d'une couche d'époxy
- Couche de zinc : 180-250 g/m²
- Couche d'époxy : 54 µ
- Epaisseur paroi de 1,4 mm



Poteau rond

- Poteau rond avec capuchon
- Diamètre poteau : Ø 48 mm ou Ø 60 mm
- Mode de fixation : pinc (voir page 17)
- Galvanisé à chaud, puis recouvert d'une couche d'époxy
- Couche de zinc : 180-250 g/m²
- Couche d'époxy : 54 µ
- Epaisseur paroi de Ø 48mm poteau : 1,5 mm
- Epaisseur paroi de Ø 60mm poteau : 2,0 mm




Poteau carré

- Poteau carré avec capuchon
- Diamètre poteau : 60 x 60 mm
- Mode de fixation : pinc (voir page 20)
- Galvanisé à chaud, puis recouvert d'une couche d'époxy
- Couche de zinc : 180-250 g/m²
- Couche d'époxy : 54 µ
- Epaisseur paroi de 1,5 mm



La combinaison la plus courante consiste à placer les panneaux Napoli avec le poteau profilé. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des poteaux profilés et des accessoires associés.



Il est bien sûr également possible d'installer les panneaux Napoli avec le poteau rond et le poteau carré. Pour plus d'informations, voir plus loin dans la brochure.



Regarder nos vidéos d'installations



↑ cm	↔ 200 cm
63	
83	
103	
123	
153	
173	
203	



Consultez notre outil de calcul
pour projets de panneaux de
treillis sur notre site web



VERT

NOIR


GRIS

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↑ mm	colliers
7039	7038	7938	48	1000	2
7037	7068	7968	48	1200	2
7535	7506	7935	48	1500	2
7042	7057	7957	48	1750	3
7043	7058	7958	48	2000	3
7044	7059	7959	48	2250	4
7045	7061	7961	48	2500	4
7501	7505	7507	48	3000	4


Poteau profilé

- Poteau profilé avec capuchon
- Diamètre poteau : Ø 48 mm
- Méthode de validation: Collier polyamide (voir pag. 13)
- Galvanisé à chaud puis recouvert d’une couche d’époxy
- Couche de zinc : 180-250 g/m²
- Epoxy-coating : 54 µ
- Epaisseur paroi de : 1,4 mm

Vue de dessus du poteau profilé



Panneau de montage vue de dessus sur poteau profilé





- Bon pour fixation de panneaux au poteau profil
- Polyamide

1. Collier de coin



Art. nr. emballé par pièce	Art. nr. emballé par 6	  	Type mm
7046	8046		48
7049	8049		48
7246	8146		48

2.Collier milieu/fin



Art. nr. emballé par pièce	Art. nr. emballé par 6	  	Type mm
7150	8150		48
7151	8151		48
7249	8149		48



Pied métallique conique alu


- A utiliser lorsque la clôture est placée sur de l’asphalte, un mur ou du béton.

Pied pour poteau profilé



Art. nr.		Ø mm	↑ mm
8031		48	180
8131		48	180
8035		48	180

Pied pour poteau de portillon



Art. nr.		Ø mm	↑ mm
8033		60	180
8133		60	180
8135		60	180





Nos panneaux Napoli sont les panneaux les plus vendus, mais ce n'est peut-être pas exactement ce que vous aviez en tête ? Bien sûr, nous avons d'autres types parmi lesquels vous pouvez choisir. Milano par exemple, ceux-ci ont les mêmes mailles que les Napoli, mais les fils sont plus épais et la longueur est de 250cm au lieu de 200cm, bien sûr une variante un peu plus chère, mais moins chère sur des tronçons plus longs !, moins de poteaux nécessaires et donc moins de ciment/ béton et travaux bien sûr. Ou préférez-vous une version allégée ? Qui peut. La version la moins chère de Napoli est le Torino. Cela a la même épaisseur de fil mais les mailles

sont deux fois plus hautes que celles de Napoli, ce qui rend le Torino beaucoup moins cher, mais vous avez toujours une fermeture plus solide que lorsque vous achetez du fil de jardin en rouleau.

Nos panneaux Roma sont également un excellent choix, bien que d'un style complètement différent, mais très robustes et donc également dans la gamme de prix supérieure en termes de terminaisons de fils. Ils sont disponibles en longueur 220 et 250 cm.

Si vous voulez en savoir plus, consultez notre site web : www.giardino-online.com.



Poteaux Ø 48 mm

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↑ mm	colliers
7012	7069	7170	48	1000	2
7021	7028	7171	48	1200	2
7103	7104	7173	48	1500	2
7016	7015	-	48	1600	3
7018	7017	7174	48	1800	3
7020			48	2000	3
-	7019	7175	48	2100	3
7022			48	2200	4
7024	7023	7177	48	2400	4
7026	7025	7178	48	2600	4
7348	7348A	7179	48	3000	4


- Poteau rond avec capuchon
- Diamètre poteau : Ø 48 mm of Ø 60 mm
- Galvanisé à chaud, puis recouvert d'une couche d'époxy
- Couche de zinc : 180-250 g/m²
- Couche d'époxy : 54 µ
- Épaisseur de paroi Ø 48mm poteau : 1,5 mm
- Épaisseur de paroi Ø 60mm poteau : 2,0 mm

Poteaux Ø 60 mm

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↑ mm	colliers
7030	7230	7180	60	2000	2
7032	7232	7181	60	2200	2
7034	7234	7183	60	2400	4
7036	7236	7184	60	2600	4
7349	7349A	7185	60	3000	4

Vue de dessus du panneau de fixation au poteau rond

- Idéal en combinaison avec des supports de plaque en béton





- Bon pour fixation de panneaux au poteau profilé
- Collier de fin convient aux coins

1



2



3



4




COUCHE D'EPOXY, SUR ACIER GALVANISE			
Modèle	Art. nr.		Type
1. Collier de milieu	84004		48 mm
	84014		48 mm
2. Collier de fin	84003		48 mm
	84013		48 mm
	84006		60 mm
	84016		60 mm

POLYAMIDE			
Modèle	Art. nr.		Type
3. Collier de milieu	84105		48 mm
	84115		48 mm
	84123		48 mm
	84108		60 mm
	84120		60 mm
	84124		60 mm
4. Collier de fin	84107		48 mm
	84117		48 mm
	84126		48 mm
	84109		60 mm
	84119		60 mm
	84121		60 mm




Pied pour poteau rond Ø 48 mm



Art. nr.		Ø mm	↑ mm
7050		48	115
7052		48	110
7157		48	115

Pied pour poteau rond Ø 60 mm ou pour le poteau de portillon Napoli simple




Art. nr.		Ø mm	↑ mm
7051		60	105
7053		60	105
7158		60	105

Pied pour poteau profilé



Art. nr.		Type	Ø mm	↑ mm
8031		A	48	180
8131		A	48	180
8035		A	48	180

Pied pour poteau de portillon




Art. nr.		Type	Ø mm	↑ mm
8033		B	60	180
8133		B	60	180
8135		B	60	180



- A: Support (PVC) pour plaque à béton pour poteau rond
- B: Pièce support (PVC) pour plaque à béton pour coin ou piquet de fin, 3 vis auto-vissante inclus
- C: Pièce de support de plaque en béton (fer galvanisé) pour le poteau d'angle ou d'extrémité

Art. nr.	Type	Type
7097	48 mm / 18 cm	A
7098	60 mm / 18 cm	A
7099	40 mm / 28 cm	A
7096	48 mm / 28 cm	A
7095	60 mm / 28 cm	A
7102	 28 cm	B
6987	 28 cm	C



Les dalles de béton sont disponibles dans les meilleurs magasins de bricolage
 Epaisseur dalle béton : ± 3 à 4 cm.

Dalles de béton ? Poteaux ronds !

Lors de l'utilisation d'un poteau profilé, l'espace entre les poteaux est d'environ 197 cm entre les poteaux. Avec des poteaux ronds, l'espace est d'env. 203cm. Les dalles béton sont disponibles en 200 cm.



Poteaux carrés



- Poteau carré avec capuchon
- Diamètre poteau : 60 x 60 mm
- Galvanisé à chaud, puis recouvert d'une couche d'époxy
- Couche de zinc : 180-250 g/m²
- Couche d'époxy : 54 µ
- Épaisseur paroi de 1,5 mm

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	□ mm	↕ mm
7514	7914	7950	60/60	1500
7516	7916	7941	60/60	1750
7520	7920	7942	60/60	2000
7522	7922	7960	60/60	2200
7524	7924	7943	60/60	2400
7526	7926	7944	60/60	2600
7530	7931	7962	60/60	3100


Collier poteau carré

- Pour fixer les panneaux aux poteaux carrés
- Clips + couvercle + vis autoforante

Art. nr.	■ ■ ■	■
7299	■	10/ sachet
7298	■	
7297	■	




Vue de dessus du panneau de fixation au poteau carré





- À utiliser lorsque la clôture est placée sur de l'asphalte, un mur ou du béton.


Art. nr.	  	 mm	↑ mm
7029		60/60	115
7129		60/60	115
7127		60/60	115



Poteaux - vue d'ensemble | Napoli



Tout en un mot.



			poteau profilé Ø 48 mm				poteau rond Ø 48 mm		
↓ panneau	↔ panneau	collier par poteau	↓ poteau	Art. nr. 	Art. nr. 	Art. nr. 	↓ poteau	Art. nr. 	Art. nr. 
placer dans le sol									
63 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7061
83 cm	200 cm	2	120 cm	7037	7068	7968	120 cm	7021	7028
103 cm	200 cm	2	150 cm	7535	7506	7935	150 cm	7103	7104
123 cm	200 cm	3	175 cm	7042	7057	7957	180 cm	7018	7019
153 cm	200 cm	3	200 cm	7043	7058	7958	200/210 cm	7020	7019
173 cm	200 cm	4	225 cm	7044	7059	7959	240 cm	7024	7023
203 cm	200 cm	4	250 cm	7045	7061	7961	260 cm	7026	7023
placer sur l'asphalte, le béton									
63 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7061
83 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7061
103 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7061
123 cm	200 cm	3	120 cm	7037	7068	7968	120 cm	7021	7028
153 cm	200 cm	3	150 cm	7535	7506	7935	150 cm	7103	7104
173 cm	200 cm	4	175 cm	7042	7057	7957	180 cm	7018	7019
203 cm	200 cm	4	200 cm	7043	7058	7958	210 /220cm	7022	7019

Hauteur poteau et panneau

Si les poteaux ou les panneaux sont trop longs, vous pouvez toujours les raccourcir vous-même.





poteau rondl Ø 60 mm		poteau carré 60 x 60 mm							
Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ poteau	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ poteau	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■
sur sol									
7170	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
7171	7171	120 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
7173	7173	150 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
7174	7174	180 cm	7030	7230	7180	175 cm	7516	7916	7950
7175	7175	200 cm	7030	7230	7180	200 cm	7520	7920	7942
7177	7177	240 cm	7034	7234	7183	240 cm	7524	7924	7943
7178	7178	260 cm	7036	7236	7184	260 cm	7526	7926	7944
sur mur ou le béton									
7170	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
7170	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
7170	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
7171	7171	120 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
7173	7173	150 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
7174	7174	180 cm	7030	7230	7180	175 cm	7516	7916	7950
7175	7175	200 cm	7030	7230	7180	200 cm	7520	7920	7942



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	portillon ↑ cm	poteau ↑ cm	↔ cm
8100301	8100321	8100421	100	150	125
8100303	8100323	8100423	120	170	125
8100305	8100325	8100425	150	200	125
8100307	8100327	8100427	170	230	125
8100309	8100329	8100429	200	260	125

- Un portillon se compose de :
 - » serrure avec poignée
 - » 2 clefs uniques
 - » gonds réglables
 - » gâche de serrure
 - » panneau grillagé
 - ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x ø 4,0 mm
 - » Cadre 4 tubes de 40 mm
 - » 2 poteaux de portillons diam 60 mm, ceux-ci sont 50 ou 60 cm plus longs que la hauteur du portillon
- Galvanisé à chaud et recouvert d’une couche d’époxy



- Colliers de fin pour fixer le panneau directement au poteau du portillon

- art. 84109
- art. 84119
- art. 84121



Regardez nos vidéos d'instructions





Portillon double (2 x 150 cm) | Napoli

Giardino



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	portillon ↑ cm	poteau ↑ cm	↔ cm
8100360	-	-	60	110	2 x 150
8100331	8100361	8100471	100	150	2 x 150
8100333	8100363	8100473	120	170	2 x 150
8100335	8100365	8100475	150	200	2 x 150
8100337	8100367	8100477	170	230	2 x 150
8100339	8100369	8100479	200	260	2 x 150

- 2 vantaux : **2 x 150 cm**
- Un portillon se compose de :
 - » serrure avec poignée
 - » 2 clefs uniques
 - » gonds réglables
 - » gâche de serrure
 - » panneau grillagé
 - ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
 - » Cadre 4 tubes de 40 x 35 x 1,3 mm
 - » 2 poteaux de portillons carrés 80 x 80 x 3 mm, ceux-ci sont 50 cm (pour les portillons de 100, 125 et 150 cm de haut) et 60 cm (pour les 175 et 200 cm de haut) plus longs que la hauteur du portillon
 - » Ancrage au sol et axe galvanisé
- Galvanisé à chaud et recouvert d'une couche d'époxy



- Colliers de fin pour fixer le panneau directement au poteau du portillon

■ art. 84020

■ art. 84021

■ art. 84022



Regardez nos vidéos d'instructions





Portillon double (2 x 200 cm) | Napoli

Giardino



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	portillon ↑ cm	poteau ↑ cm	↔ cm
8100311	8100351	8100451	100	150	2 x 200
8100313	8100353	8100453	120	170	2 x 200
8100315	8100355	8100455	150	200	2 x 200
8100317	8100357	8100457	170	230	2 x 200
8100319	8100359	8100459	200	260	2 x 200

- 2 vantaux : **2 x 200 cm**
- Un portillon se compose de :
 - » serrure avec poignée
 - » 2 clefs uniques
 - » gonds réglables
 - » gâche de serrure
 - » panneau grillagé
 - ↑ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
 - » Cadre 4 tubes de 40 x 35 x 1,3 mm
 - » 2 poteaux de portillons carrés 80 x 80 x 3 mm, ceux-ci sont 50 cm (pour les portillons de 100, 125 et 150 cm de haut) et 60 cm (pour les 175 et 200 cm de haut) plus longs que la hauteur du portillon
 - » Ancrage au sol et axe galvanisé
- Galvanisé à chaud et recouvert d'une couche d'époxy




- Colliers de fin pour fixer le panneau directement au poteau du portillon

- art. 84020
- art. 84021
- art. 84022



Regardez nos vidéos d'instructions






Consultez notre outil de calcul pour projets de panneaux de treillis sur notre site web



Attache-mur



- Attache-mur pour panneaux
- Galvanisé par electrolyse et puis recouvert d'une couche d'époxy
- Conditionnement : kit de 4 pièces, comprenant cheville + vis dans un sac plastique avec étiquette-fermoir

Art. nr.		
84010		per 4
84011		per 4
84012		per 4



- Attache-mur pour les portillons
- Galvanisé par electrolyse et puis recouvert d'une couche d'époxy

Art. nr.	
810020	
810021	
810022	

Colliers pour poteaux-portillons



- A utiliser avec les doubles portillons



- A utiliser avec les doubles simples

MÉTAL ZINGUÉ, REVÊTEMENT ÉPOXY		
Art. nr.		Type
84020		80/80 mm
84021		80/80 mm
84022		80/80 mm

POLYAMIDE		
Art. nr.		Type
84109		60 mm
84119		60 mm
84121		60 mm




Ombra - toile d'ombrage

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ m	↔ m	réduction de la vision
1018001	1018101	1018301	1	10	95%
1018003	1018103	1018303	1,2	10	95%
1018005	1018105	1018305	1,5	10	95%
1018007	1018107	1018307	1,8	10	95%
1018009	1018109	1018309	2	10	95%


- Toile occultante du soleil et toile brise-vue
- Emballage en rouleau
- 190 g/m²

Att aches pour Ombra

Art. nr.	type	
1018200	A	per 20
1018201	B	per 20



- Pour fixer des toiles d'ombrage sur des panneaux de treillis ou Gardenplast
- A : pour le haut et le bas
- B : pour montage central





Lanières & Clips

LANIÈRES			
Art. nr.		↔ mm	
1017201		50	par bobine
1017205		50	par bobine
1017206		50	par bobine

CLIPS VOOR LINTEN	
Art. nr.	
1017211	100
1017215	100
1017216	100



- Lanières livrées avec 50 clips inclus
- 1 Rouleau = 60 meter = ca 3m²
- Fabriqué à partir de polypropylène
- Des clips supplémentaires pour les rubans peuvent être commandés séparément

Garden Trade

International bv

The background features a stylized illustration of plants. On the left, there are large orange leaves and dark teal leaves. A wavy orange line starts from the top right, loops around the middle, and ends near the bottom left. Another orange line forms a loop in the top right corner.

Garden Trade International bv
Twaalfbunderweg 13
B-3740 Bilzen
tél. +32-(0)89 51 03 60
info@giardino-online.com
www.giardino-online.com

WWW.GIARDINO-ONLINE.COM