


# Giardino

A stylized illustration of various plants in shades of orange and teal, located in the bottom-left corner of the page. The plants include large, pointed leaves and smaller, rounded leaves on thin stems.A large, thin orange line that forms a decorative swirl, starting from the top right and looping around towards the left side of the page.

## NAPOLI ZAUN- ELEMENTE

[WWW.GIARDINO-ONLINE.COM](http://WWW.GIARDINO-ONLINE.COM)



## Was will ich?

Das hängt von Ihren Wünschen ab. Was ist die erforderliche Höhe, Farbe, Festigkeit und Form? Und wo möchten Sie die Drahtzaunelemente platzieren? So können Sie beispielsweise für einen Vorgarten ein niedrigeres und relativ leichteres Drahtpaneel wählen als beispielsweise für einen Zaun eines großen Grundstücks.

Die Festigkeit der Zaunelemente wird durch die Art der Befestigung der Zaunelemente, die Maschenweite und natürlich die Drahtstärke bestimmt. Das beliebte Napoli beispielsweise hat eine Maschenweite von 100 x 55 mm und ist in verschiedenen Farben und Höhen erhältlich. Sie können diese Drahtzaunelemente auch mit Bändern oder Schattenstoff dekorieren. Möchten Sie eine extra schwere und stabile Drahtplatte? Dann sind die Roma Doppelstangen die Lösung!



## Was kostet eine solche Schließung?

Zaunelemente haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und halten zudem lange. Mit diesem praktischen Berechnungstool können Sie ganz einfach die Kosten berechnen, basierend auf Ihren Wünschen und der Anwendung. Das Ergebnis ist sofort sichtbar und kann als Einkaufsliste mitgenommen werden.

## Wie bestelle ich es?

Klicken Sie hier für einen Baumarkt oder Baumarkt in Ihrer Nähe oder bestellen Sie online bei einem unserer Partner. Vergessen Sie nicht, auf Wunsch ein Tor und die erforderlichen Pfähle, Zubehör oder Accessoires wie Bänder und Clips zu bestellen. Alle Giardino-Zaunelemente sind einfach zu montieren und zu installieren. Vor allem, wenn Sie diese klaren Anweisungen zur Hand haben.


Zaunelemente schließen Ihren Garten sicher und zuverlässig ab. Sie wählen die Paneele aus geschweißtem Metalldraht nach Ihren Wünschen aus. Möchten Sie eine einzelne Stange, doppelte Stangen, mit oder ohne Tor? Und in welcher Farbe? Darüber hinaus gibt es auch Möglichkeiten, ihnen ein anderes Aussehen zu verleihen, indem Sie beispielsweise mit Bändern arbeiten oder die Zaunelemente mit Schattenstoff verkleiden.

## Zaunelemente: der stabile Gartenzaun

Napoli Zaunelemente	5
Technische Informationen	7
Pfähle Übersicht	8
Napoli mit Profilpfähle	
Profilpfähle	10
Schellen	13
Pfostenfuß	14
Napoli mit runden Pfähle	
Runde Pfähle	16
End- und Mittelschelle	17
Pfostenfuß	18
Betonplattenhalter	19
Napoli mit viereckiger Pfähle	
Viereckiger Pfähle	20
Pfostenfuß	21
Betonplattenhalter	21
Tabellenübersicht	22
Toren	
Einzeltor Napoli	24
Doppeltor Napoli (2 x 150 cm)	25
Doppeltor Napoli (2 x 200 cm)	26
Zubehör	
Mauerbefestigung	29
Endschellen für Tore	29
Ombra + Klammern	30
Bänder + Klammern	31



## Gartenzaun mit vielen Möglichkeiten



### Eigenschaften

- Epoxidbeschichteter verzinkter Kerndraht
- Stiche auf einer Seite von 3 cm kann nach oben oder unten gelegt werden
- Zaunelemente können auch gekürzt werden



	Ø mm	↔ cm
100 x 55 mm	3,8/4,0	200


Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↑ cm	↔ cm	
9201060	9210060	9220060	3,8/4,0	63	200	2
9201080	9210080	9220080	3,8/4,0	83	200	2
9201100	9210100	9220100	3,8/4,0	103	200	2
9201120	9210120	9220120	3,8/4,0	123	200	2
9201150	9210150	9220150	3,8/4,0	153	200	3
9201180	9210180	9220180	3,8/4,0	173	200	3
9201200	9210200	9220200	3,8/4,0	203	200	4



giardino

## Technische Information

- Die Verteilung der Zaunelemente pro Höhe
- Die Knicke in der Verkleidung machen das Ganze stabiler



# Pfähle | Napoli

Die Zaunelemente können mit Profilpfähle, Rundpfähle (48 oder 60 mm) oder Vierkantpfähle montiert werden.



## Profilpfahl

- Profilpfahl mit Kappe
- Durchmesser: Ø 48 mm
- Befestigungsart: Schelle (siehe Seite 13)
- Feuerverzinkt und anschließend epoxidbeschichtet
- Zinkschicht : 180-250 g/m<sup>2</sup>
- Epoxydschicht : 54 µ
- Wanddicke : 1,4 mm



## Runder Pfahl

- Runder Pfahl mit Kappe
- Durchmesser: Ø 48 mm or Ø 60 mm
- Befestigungsart: Schelle (siehe Seite 17)
- Feuerverzinkt und anschließend epoxidbeschichtet
- Zinkschicht : 180-250 g/m<sup>2</sup>
- Epoxydschicht : 54 µ
- Wanddicke Ø 48mm Pfahl : 1,5 mm
- Wanddicke Ø 60mm Pfahl : 2,0 mm




## Viereckiger Zaunpfahl

- Viereckiger Zaunpfahl mit Kappe
- Durchmesser: 60 x 60 mm
- Befestigungsart: Schelle (siehe Seite 20)
- Feuerverzinkt und anschließend epoxydpulverbeschichtet
- Zinkschicht : 180-250 g/m<sup>2</sup>
- Epoxydschicht : 54 µ
- Wanddicke : 1,5 mm



Die häufigste Kombination stellt die Montage der Napoli-Zaunelemente mit dem Profilpfahl dar. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Profilpfahl und das dazugehörige Zubehör.

Natürlich ist es auch möglich, die Napoli-Zaunelemente mit dem Runder Pfähle und dem Vierkantpfähle zu montieren. Weitere Informationen finden Sie weiter unten in der Broschüre.





Sehen Sie sich unsere Anleitungsvideos an

1



↑ cm	↔ 200 cm
63	● ● ●
83	● ● ●
103	● ● ●
123	● ● ●
153	● ● ●
173	● ● ●
203	● ● ●



Nutzen Sie unser Berechnungstool zur Berechnung Ihrer Napoli-Projekte auf unserer Website



GRÜN

SCHWARZ


GRAU

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↓ mm	klemmen
7039	7038	7938	48	1000	2
7037	7068	7968	48	1200	2
7535	7506	7935	48	1500	2
7042	7057	7957	48	1750	3
7043	7058	7958	48	2000	3
7044	7059	7959	48	2250	4
7045	7061	7961	48	2500	4
7501	7505	7507	48	3000	4


### Profilpfahl

- Profilpfahl mit Kappe
- Durchmesser: Ø 48 mm
- Befestigungsart: Schelle (siehe Seite 13)
- Feuerverzinkt und anschließend epoxidbeschichtet
- Zinkschicht : 180-250 g/m<sup>2</sup>
- Epoxydschicht : 54 µ
- Wanddicke : 1,4 mm

### Ansicht des Profilpfahl von oben



### Draufsicht Befestigungsplatte am Profilpfähle





- Geeignet für Befestigung von Zaunelemente an Profilpfähle
- Polyamide

## 1. Eckschelle



Art. nr. Verpackung <b>pro Stück</b>	Art. nr. Verpackung <b>pro 6</b>	■ ■ ■	Type mm
7046	8046	■	48
7049	8049	■	48
7246	8146	■	48

## 2. Middel- Endschelle



Art. nr. Verpackung <b>pro Stück</b>	Art. nr. Verpackung <b>pro 6</b>	■ ■ ■	Type mm
7150	8150	■	48
7151	8151	■	48
7249	8149	■	48



## Pfostenfuß konisch Alu


- Zu verwenden, wenn der Zaun auf Asphalt, Mauer oder Beton aufgestellt wird.

### Pfostenfuß für Profilhähle



Art. nr.	■ ■ ■	Ø mm	↑ mm
8031	■	48	180
8131	■	48	180
8035	■	48	180

### Pfostenfuß für Torpfosten



Art. nr.	■ ■ ■	Ø mm	↑ mm
8033	■	60	180
8133	■	60	180
8135	■	60	180





Unsere Napoli-Zaunelemente sind die meistverkauften Zaunelemente, aber vielleicht nicht genau das, was Sie sich vorgestellt haben?

Natürlich haben wir auch andere Typen, aus denen Sie wählen können.

Milano zum Beispiel, diese haben die gleichen Maschen wie die Napoli, aber die Drähte sind dicker und die Länge beträgt 250cm statt 200cm, dadurch natürlich eine etwas teurere Variante, aber bei längeren Stücken immer noch günstiger!, weniger Pfosten nötig und also weniger zement/beton und natürlich arbeit.

Oder doch lieber eine leichtere Version? Was kann. Die billigere Version von Napoli ist der Torino.

Dieser hat die gleiche Drahtstärke, aber die Maschen sind im Vergleich zu Napoli doppelt so hoch, was den Torino um einiges günstiger macht, aber Sie haben immer noch einen festeren Verschluss als wenn Sie Gartendraht auf der Rolle kaufen.

Auch unsere Roma-Zaunelemente sind eine hervorragende Wahl, zwar in einem ganz anderen Stil, aber sehr robust und daher auch in der höheren Preisklasse in Bezug auf die Kabelanschlüsse. Sie sind in 220 und 250 cm Länge erhältlich.

Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie unbedingt unsere Website: [www.giardino-online.com](http://www.giardino-online.com).



GRÜN

SCHWARZ

GRAU

## Pfähle Ø 48 mm

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↓ mm	Schellen
7012	7069	7170	48	1000	2
7021	7028	7171	48	1200	2
7103	7104	7173	48	1500	2
7016	7015	-	48	1600	3
7018	7017	7174	48	1800	3
7020			48	2000	3
-	7019	7175	48	2100	3
7022			48	2200	4
7024	7023	7177	48	2400	4
7026	7025	7178	48	2600	4
7348	7348A	7179	48	3000	4


- Runder Pfahl mit Kappe
- Durchmesser: Ø 48 mm of Ø 60 mm
- Feuerverzinkt und anschließend epoxidbeschichtet
- Zinkschicht : 180-250 g/m<sup>2</sup>
- Epoxydschicht : 54 µ
- Wanddicke Ø 48mm Pfahl : 1,5 mm
- Wanddicke Ø 60mm Pfahl : 2,0 mm

## Pfähle Ø 60 mm

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Ø mm	↓ mm	Schellen
7030	7230	7180	60	2000	2
7032	7232	7181	60	2200	2
7034	7234	7183	60	2400	4
7036	7236	7184	60	2600	4
7349	7349A	7185	60	3000	4

## Draufsicht Befestigungsplatte an rundem Pfosten

- Ideal in Kombination mit Betonplattenhaltern





- Geeignet zur Befestigung von Zaunelemente am Rundpfosten
- Endklemme ist für Ecken geeignet




VERZINKT UND ANSCHLIESSEND EPOXYDBESCHICHTET			
Model	Art. nr.	■ ■ ■	Type
1. Mittelschelle	84004	■ ■ ■	48 mm
	84014	■ ■ ■	48 mm
2. Endschelle	84003	■ ■ ■	48 mm
	84013	■ ■ ■	48 mm
	84006	■ ■ ■	60 mm
	84016	■ ■ ■	60 mm

POLYAMIDE			
Model	Art. nr.	■ ■ ■	Type
3. Mittelschelle	84105	■ ■ ■	48 mm
	84115	■ ■ ■	48 mm
	84123	■ ■ ■	48 mm
	84108	■ ■ ■	60 mm
	84120	■ ■ ■	60 mm
	84124	■ ■ ■	60 mm
	4. Endschelle	84107	■ ■ ■
84117		■ ■ ■	48 mm
84126		■ ■ ■	48 mm
84109		■ ■ ■	60 mm
84119		■ ■ ■	60 mm
84121		■ ■ ■	60 mm




## Pfostenfuß für runde Pfähle Ø 48 mm



Art. nr.		Ø mm	↑ mm
7050		48	115
7052		48	110
7157		48	115

## Pfostenfuß für runde Pfähle Ø 60 mm oder für die Napoli einzelner Torpfosten




Art. nr.		Ø mm	↑ mm
7051		60	105
7053		60	105
7158		60	105

## Pfostenfuß für Profilpfähle



Art. nr.		Type	Ø mm	↑ mm
8031		A	48	180
8131		A	48	180
8035		A	48	180

## Pfostenfuß für Torpfosten




Art. nr.		Type	Ø mm	↑ mm
8033		B	60	180
8133		B	60	180
8135		B	60	180



- A: Betonplattehalter (PVC) für runde Pfähle
- B: Betonplattehalterteilstück (PVC) für Ecke- oder Endpfahl einschl. 3 Blechschrauben
- C: Betonplattenhaltestück (verzinktes Eisen) für den Eck- oder Endpfosten

Art. nr.	Type	Type
7097	48 mm / 18 cm	A
7098	60 mm / 18 cm	A
7099	40 mm / 28 cm	A
7096	48 mm / 28 cm	A
7095	60 mm / 28 cm	A
7102	└┘28 cm	B
6987	└┘28 cm	C



Betonplatten gibt es in den besseren Baumärkten  
 Dicke der Betonplatte : ±3 à 4 cm.

### Betonplatten ? Runde Pfähle!

Bei Verwendung eines profilierten Pfostens beträgt der Abstand zwischen den Pfosten ca. 197 cm zwischen den Pfosten. Bei runden Pfosten beträgt der Abstand ca 203cm. Die Betonplatten sind in 200 cm erhältlich.



GRÜN    SCHWARZ    GRAU

## Viereckiger Zaunpfahl



- Viereckiger Zaunpfahl mit Kappe
- Durchmesser: 60 x 60 mm
- Feuerverzinkt und anschließend epoxydverbeschichtet
- Zinkschicht: 180-250 g/m<sup>2</sup>
- Epoxydschicht : 54 μ
- Wanddicke : 1,5 mm

## Vierkantpfähle Schellen


- Zur Befestigung der Zaunelemente an den Vierkantpfähle
- Clips + Abdeckkappe + Blechschrauben

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	□ mm	↑ mm
7514	7914	7950	60/60	1500
7516	7916	7941	60/60	1750
7520	7920	7942	60/60	2000
7522	7922	7960	60/60	2200
7524	7924	7943	60/60	2400
7526	7926	7944	60/60	2600
7530	7931	7962	60/60	3100

Art. nr.	■ ■ ■	□	
7299	■		10/Beutel
7298	■		
7297	■		




## Montageplatte von oben auf Viereckiger Pfähle





- Zu verwenden, wenn der Zaun auf Asphalt, Mauer oder Beton platziert wird.


Art. nr.	  mm	↑ mm	
7029		60/60	115
7129		60/60	115
7127		60/60	115



# Pfähle Übersicht | Napoli

Giardino

Alles hintereinander.



Zaunelemente		Klemmen pro Pfosten	Profilpfahl Ø 48 mm				runder Pfahl Ø 48 mm		
↑	↔		↑ Pfahl	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ Pfahl	Art. nr. ■	Art. nr. ■
<b>im Boden platzi</b>									
63 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7069
83 cm	200 cm	2	120 cm	7037	7068	7968	120 cm	7021	7028
103 cm	200 cm	2	150 cm	7535	7506	7935	150 cm	7103	7104
123 cm	200 cm	3	175 cm	7042	7057	7957	180 cm	7018	7017
153 cm	200 cm	3	200 cm	7043	7058	7958	200/210 cm	7020	7019
173 cm	200 cm	4	225 cm	7044	7059	7959	240 cm	7024	7023
203 cm	200 cm	4	250 cm	7045	7061	7961	260 cm	7026	7025
<b>Auf Asphalt, Wand oder B</b>									
63 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7069
83 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7069
103 cm	200 cm	2	100 cm	7039	7038	7938	100 cm	7012	7069
123 cm	200 cm	3	120 cm	7037	7068	7968	120 cm	7021	7028
153 cm	200 cm	3	150 cm	7535	7506	7935	150 cm	7103	7104
173 cm	200 cm	4	175 cm	7042	7057	7957	180 cm	7018	7017
203 cm	200 cm	4	200 cm	7043	7058	7958	210 /220cm	7022	7019

## Pfähle- und Zaunelementehöhe

Wenn die Pfähle oder Zaunelemente zu lang sind, können Sie sie jederzeit selbst kürzen.




		runder Pfahl Ø 60 mm				Viereckiger Pfahl 60 x 60 mm			
■	Art. nr. ■	↓ Pfahl	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↓ Pfahl	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■
<b>erren</b>									
	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7171	120 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7173	150 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7174	180 cm	7030	7230	7180	175 cm	7516	7916	7950
	7175	200 cm	7030	7230	7180	200 cm	7520	7920	7942
	7177	240 cm	7034	7234	7183	240 cm	7524	7924	7943
	7178	260 cm	7036	7236	7184	260 cm	7526	7926	7944
<b>eton aufstellen</b>									
	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7170	100 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7171	120 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7173	150 cm	7030	7230	7180	150 cm	7514	7914	7950
	7174	180 cm	7030	7230	7180	175 cm	7516	7916	7950
	7175	200 cm	7030	7230	7180	200 cm	7520	7920	7942



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Tor ↑ cm	Torpfahl ↓ cm	↔ cm
8100301	8100321	8100421	100	150	125
8100303	8100323	8100423	120	170	125
8100305	8100325	8100425	150	200	125
8100307	8100327	8100427	170	230	125
8100309	8100329	8100429	200	260	125

- **Versehen mit :**
  - Schloss mit Klinke
  - 2 einzigartige Schlüsseln
  - verstellbares Torgehänge
  - Kunststoff Schlossanschlag
  - Gitterfüllung: Geschweisste Matte ↓ 100 mm x ↔ 55 mm x ø 4,0 mm
  - Rahmen 4 Rohre Ø 40 mm
- 2 Torpfähle Ø 60 mm, diese sind 50 oder 60 cm länger als die Höhe des Tors
- Verzinkt und epoxybeschichtet



- Endschellen zur Befestigung des Zaunelemente direkt am Torpfosten

- art. 84109
- art. 84119
- art. 84121



Beachten Sie unsere Lehrfilme





# Doppeltor (2 x 150 cm) | Napoli



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	Tor ↑ cm	Pfähle ↓ cm	↔ cm
8100360	-	-	60	110	2 x 150
8100331	8100361	8100471	100	150	2 x 150
8100333	8100363	8100473	120	170	2 x 150
8100335	8100365	8100475	150	200	2 x 150
8100337	8100367	8100477	170	230	2 x 150
8100339	8100369	8100479	200	260	2 x 150

- 2 Türflügel : **2 x 150 cm**
- Versehen mit :
  - Schloss mit Klinke
  - 2 einzigartige Schlüsseln
  - verstellbares Torgehänge
  - Kunststoff Schlossanschlag
  - Erdanker
  - Stitt verzinkt
  - Gitterfüllung: Geschweisste  
Matte ↓ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
  - Rahmen 4 Rohre Ø 40 x 35 x 1,3 mm
  - 2 viereckige Torpfähle 80 x 80 x 3 mm mm, diese sind 50 cm länger als die Höhe des Tors, jedoch bei 175 und 200 cm sind die Pfähle 60 cm länger
- Erdungsanker und Stitt verzinkt
- Verzinkt und epoxydbeschichtet



- Endschellen zur Befestigung des Zaunelements direkt am Torpfosten

- art. 84020
- art. 84021
- art. 84022



Beachten Sie unsere Lehrfilme





# Doppeltor (2 x 200 cm) | Napoli

**Giardino**



Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	poort ↑ cm	palen ↑ cm	↔ cm
8100311	8100351	8100451	100	150	2 x 200
8100313	8100353	8100453	120	170	2 x 200
8100315	8100355	8100455	150	200	2 x 200
8100317	8100357	8100457	170	230	2 x 200
8100319	8100359	8100459	200	260	2 x 200

- 2 Türflügel : **2 x 200 cm**
- Versehen mit :
  - Schloss mit Klinke
  - 2 einzigartige Schlüssel
  - verstellbares Torgehänge
  - Kunststoff Schlossanschlag
  - Erdanker
  - Stitt verzinkt
  - Gitterfüllung: Geschweisste  
Matte ↓ 100 mm x ↔ 55 mm x Ø 4,0 mm
  - Rahmen 4 Rohre Ø 40 x 35 x 1,3 mm
  - 2 viereckige Torpfähle 80 x 80 x 3 mm mm, diese sind 50 cm länger als die Höhe des Tors, jedoch bei 175 und 200 cm sind die Pfähle 60 cm länger
- Erdungsanker und Stitt verzinkt
- Verzinkt und epoxybeschichtet




- Endschellen zur Befestigung des Zaunelements direkt am Torpfosten

- art. 84020
- art. 84021
- art. 84022



Beachten Sie unsere Lehrfilme





Nutzen Sie unser Berechnungstool zur Berechnung Ihrer Napoli-Projekte auf unserer Website



## Mauerbefestigung



- Mauerbefestigung für Zaunelemente
- Elektrolytisch verzinkt und epoxybeschichtet
- Verpackung: pro 4 Stück, einschließlich Dübels + Schrauben

Art. nr.		
84010		pro 4
84011		pro 4
84012		pro 4



- Mauerbefestigung für Scharniere Tore Metall und dann epoxidbeschichtet

Art. nr.	
810020	
810021	
810022	

## Endschelle für Tore



- zur Befestigung an Doppeltor



- zur Befestigung an Einzeltor

VERZINKT UND ANSCHLIESSEND EPOXYDBESCHICHTET		
Art. nr.		Type
84020		80/80 mm
84021		80/80 mm
84022		80/80 mm

POLYAMIDE		
Art. nr.		Type
84109		60 mm
84119		60 mm
84121		60 mm




## Ombra - Schattennetz

Art. nr. ■	Art. nr. ■	Art. nr. ■	↑ m	↔ m	Sichtbarkeits- reduzierung
1018001	1018101	1018301	1	10	95%
1018003	1018103	1018303	1,2	10	95%
1018005	1018105	1018305	1,5	10	95%
1018007	1018107	1018307	1,8	10	95%
1018009	1018109	1018309	2	10	95%


- Sichtschutztuch 95% Sonnen- und Sichtschutztuch
- Rollenware
- 190 g/m<sup>2</sup>

## Clips für Schattennetz

Art. nr.	type	
1018200	A	pro 20
1018201	B	pro 20



- Zur Befestigung von Schattennetz an
- Zaunelementen
- A: für oben und unten
- B : für Mittelmontage





## Kunststoffband & Clips

KUNSTSTOFFBAND			
Art. nr.		↔ mm	
1017201		50	pro Rolle
1017205		50	pro Rolle
1017206		50	pro Rolle

CLIPS	
Art. nr.	
1017211	100
1017215	100
1017216	100



- Bänder einschliesslich Clips
- 1 Rolle = 60 Meter = ca 3m<sup>2</sup>
- Hergestellt aus PP (Polypropylen)
- Clips auch separat zu bestellen

# Garden Trade

International bv

Garden Trade International bv  
Twaalfbunderweg 13  
B-3740 Bilzen  
Tel. +32-(0)89 51 03 60  
info@giardino-online.com  
www.giardino-online.com



5 413751 194099

**WWW.GIARDINO-ONLINE.COM**